

FORMULA MEDICA POST OPERATORIA CIRCUNCISION.

1. DOLEX JARABE X 150 MG/ 5 ML FRASCO # 01. DAR ___ CC CADA 6 HORAS.
2. CEFALEXINA 250 MG / 5 ML JARABE FRASCO # 01. DAR ___ CC CADA 6 HORAS.
4. CREMA No 4 MEDICADA, 2 VECES AL DIA EN LA HERIDA,



INDICACIONES POST OPERATORIAS CIRCUNCISION

LA MAS IMPORTANTE: NO EXISTEN LAS CIRUGIAS SIN RIESGOS NI COMPLICACIONES. DELE A SU CIRUGIA TODA LA IMPORTANCIA QUE MERECE.

LAVAR LA HERIDA, 2 VECES AL DIA CON AGUA Y JABON. NO RETIRE LA SECRECION AMARILLA (FIBRINA) NI LAS COSTRAS.

APLICAR DESITIN CREAMY, 2 VECES AL DIA EN LA HERIDA, NO APLIQUE ISODINE, NI NINGUN OTRO PRODUCTO SIMILAR, A MENOS QUE SE LE INDIQUE QUE DEBE HACERLO.

APLIQUE HIELO, (NO DIRECTO SINO CUBIERTO POR TELA DE ALGODON) EN EL PENE, POR PERIODOS DE 20 MINUTOS CADA 2 A 3 HORAS.

LOS PUNTOS IRAN CAYENDO SOLOS, USUALMENTE EN LA SEGUNDA SEMANA DE OPERADO. NO INTENTE RETIRARLOS.

AL CAER LOS PUNTOS, ES NORMAL QUE SE NOTE CIERTA SEPARACION EN LOS BORDES DE LA HERIDA, Y LA APARICION DE UNA MUCOSIDAD DE COLOR AMARILLO. ESTO SE LLAMA FIBRINA, NO DEBE RETIRARLA, PUES FORMA PARTE DE LA CICATRIZACION NORMAL DE LA HERIDA.

FAVOR NO APLICAR NINGUN PRODUCTO QUE NO LE HAYA SIDO INDICADO.

NO PISCINA, BICICLETA, DEPORTE, HASTA QUE ASI SE LE INDIQUE.

DEBE PROGRAMAR UN CONTROL POST OPERATORIO. PUEDE HACERLO AL TEL: 310 2640482 - 316 4568876 - 6614400 EXT 1129

EN CASO DE NOTAR ALGUNA ANORMALIDAD, FAVOR COMUNICARSE AL CONSULTORIO, TEL: 310 2640482 PARA QUE PROGRAME UN CONTROL EXTRA, O DIRIJASE A LA CONSULTA PRIORITARIA DE LA CLINICA META, TORRE M 3 PISO.